ＡＰ低床リジットラック３ｔピン ゴム付（限定） 取扱説明書

この度はアストロプロダクツ・リジットラック３ｔピン ゴム付（限定）をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願致します。

■製品仕様

ＡＰ 低床リジットラック３ｔピン ゴム付（限定）			
商 品 コード	２００７０００１２１６１	商 品 型 番	ＡＰ０７１２１６
本体サイズ	Ｗ３２０×Ｄ３２０×Ｈ２６０ｍｍ	台座ピン調整３段	調整高さ
重量	４ｋｇ（１脚）	１段階	２５０ｍｍ
耐荷重	３ｔ（１脚）	２段階	３２５ｍｍ
台座サイズ	Ｗ９５×Ｄ６０ｍｍ	３段階	４００ｍｍ

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※調整高さは、地面からゴムパッドまでの高さです。

■商品の特徴

・車輌を傷つけにくいゴムパット付きのピンタイプのリジットラックです。
・本製品の最低値は、非常に低く設定されているので車高の低い車輌の整備に最適です。
・接地性の良い３点接地の脚を採用しています。
・台座の高さ調整が３段階調整可能な為、作業状況に合わせて使用できます。
・３ｔの能力がある為、軽自動車から重量のある車種まで幅広く対応できます。

■各部名称





■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、⚠警告・⚠注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。
このリジットラックを使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し、厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事が出来るよう大切に保管してください。

⚠ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・本製品使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・本製品は自動車整備士または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
・作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
・作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、安全靴、作業帽、作業着等を着用し作業を行ってください。
・雨が降っている中の作業、湿った場所や濡れた場所で、作業しないでください。
・高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
・作業者以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
・本製品使用前には、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
・本製品は大事に扱って下さい。ぶつけたり、倒したりした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・耐荷重以上の荷重を絶対に掛けないでください。
・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。

・コンクリート製の固く平らな傾斜のない路面で、使用してください。砂利や土など、凹凸や柔らかい路面、傾斜のある路面での使用は、重大な事故の原因となるので、止めてください。
・アスファルト路面では、使用しないでください。アスファルト路面は、気温が高くなると柔らかくなるので、沈む恐れがあり、車輌の落下など、重大な事故の原因となります。
・本製品と車輌の間に異物を挟んでの使用は絶対にしないでください。
・車輌をジャッキアップするときは、必ず２輪同時に上がるガレージジャッキを使用してください。パンタグラフジャッキなど、車輌側面一輪のみジャッキアップするジャッキは使用しないでください。
・本製品の使用伴うにジャッキアップ作業は、安全に十分注意し、慎重に行ってください。
・本製品付属の、台座ピン以外での高さ固定は、絶対にしないでください。また、台座ピンはしっかり奥まで挿入し、ロックピンでしっかりロックしてください。
・正しい位置にリジットラックで車輌を保持するまでは、絶対に車輌の下で作業しないでください。
・必ず２脚同時に使用してください。１脚のみでの使用は大変危険です。
・床面と車輌が平行になるよう、リジットラックの高さを調整してください。高さが不揃いの状態で使用すると、車輌落下等の事故の原因になります。
・車輌を保持しているときは、車輌を揺する等、振動や衝撃を与えないでください。車輌の落下など、事故の原因となります。
・エンジン始動状態でジャッキアップ、または車輌を保持しているときに、エンジンを始動しないでください。車輌の落下等、事故の原因となります。
・車輌が保持されているときに、乗車しないでください。車輌の落下等、事故の原因となります。

⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・本製品は車輌を保持する為の工具です。使用目的以外では使用しないでください。
・本製品を車輌に設置する際は、整備書等のメーカー指示に従い、指定された箇所に設置してください。
・本製品を車載のパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに掛けると、ジャッキアップポイントが破損する恐れがあります。
・一部の外国車では、タイヤを外さないと、車輌が支持できない場合があります。本製品は、車輌を支持してから、作業することを前提に作られているので、該当する車輌には、使用しないでください。

■使用前準備

・本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読み、部品の不足または各部に損傷、錆などがないかよく確認してください。
・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・車輌のリジットラック設置位置は、整備書を確認してください。

■使用方法

1.）コンクリート製の固く平らな傾斜のない路面を選び、車輌をジャッキアップしてください。この際、安全の為、車止めを使用してください。
2.）車輌のリジットラック設置位置を確認します。各車輌によって設置位置が異なりますので、車輌取扱説明書等を確認してください。
3.）設置位置を確認したら、リジットラックを指定位置に合わせ、高さを調整してください。この際、台座ピンをしっかり差し込み、２脚の高さを揃えてください。また、高さ調整後は、必ずロックピンを使用し、台座ピンをロックしてください。
4.）ジャッキのリリースバルブを慎重に回し、リジットラックの位置を確認しながら、ゆっくり慎重に車輌をリジットラックに載せてください。
5.）リジットラックに車輌を載せたら、車輌の状態・設置位置を確認してから、作業を行ってください。
6.）リジットラックを取り除く際は、車輌が動かないように車止めを使用し、車輌をジャッキアップします。ジャッキアップの操作は、ゆっくり慎重に行ってください。

⚠警告

・アスファルト路面では、使用しないでください。アスファルト路面は、気温が高くなると柔らかくなるので、沈む恐れがあり、車輌の落下など、重大な事故の原因となります。
・正しい位置にリジットラックで車輌を保持するまでは、絶対に車輌の下で作業しないでください。
・必ず２脚同時に使用してください。１脚のみでの使用は大変危険です。
・床面と車輌が平行になるよう、リジットラックの高さを調整してください。高さが不揃いの状態で使用すると、車輌落下等の事故の原因になります。
・車輌を保持しているときは、車輌を揺する等、振動や衝撃を与えないでください。車輌の落下など、事故の原因となります。
・エンジン始動状態でジャッキアップ、または車輌を保持しているときに、エンジンを始動しないでください。車輌の落下等、事故の原因となります。
・車輌が保持されているときに、乗車しないでください。車輌の落下等、事故の原因となります。

■メンテナンス

・次の項目を、使用前や定期的に確認してください。損傷や破損など、異常が確認できた場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

（1）台座およびゴムパッドの損傷
（2）台座シャフトの損傷
（3）脚およびストッパーの損傷
（4）各溶接部の状態
（5）ピンの損傷
（6）サビなどの外傷の確認

■保管

・振動がなく、常温で清潔な場所に保管してください。
・高温な場所、多湿な場所、ホコリが多い場所、屋外では保管しないでください。
・子供の手が届かない、施錠できる場所に、保管してください。
・使用者以外、保管場所に近づけないでください。
・車輌を、支持した状態で、保管しないでください。
・保管前に点検し、異常が見られる場合は保管せずに、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

■廃棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法等に従って、廃棄してください。

■所有者・使用者責任

・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、自動車や製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

・本製品使用の際は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、安全靴、作業帽、耳栓、作業着等を着用し作業を行ってください。
・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
・必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
・取扱説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５０１－７８７３

受付時間：月曜日～土曜日　１０：００～１９：００

（日曜日、祝日、当社が定める休日を除く）

販売元　株式会社ワールドツール
〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市２９０９－５０
ＴＥＬ：０４８－５０１－７８７１（代）
ＦＡＸ：０４８－５０１－７８７２